

**ZAPYTANIE OFERTOWE – SS/3/2025 w
ramach realizacji projektu nr pk. BOJEN**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

SilSense Technologies S.A.

Ul. Konarskiego 18C

44-100 Gliwice

NIP: 631 264 95 12

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w realizacji projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności.

3. Przedmiot zamówienia:

a. Przedmiot zamówienia

Zabudowa pojazdu typu Ford RANGER RAPTOR:

b. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego

W ramach prac Zamawiający wymaga dostawy zabudowy zgodnie z wymogami projektu pk. BOJEN:

Zabudowa pojazdu typu Ford RANGER RAPTOR

Elementy:

- Nadbudowa – Ford Raptor
- Zabudowa serwisowa
- Instalacja elektryczna
- Przetwornica 12 V, 2500/5000W
- Montaż zabudowy warsztatowej

i. Nadbudówka tzw. „HardTop”

- wykonana z aluminium, poszycie #2
- szkielet, profile aluminiowe #3
- lakierowana w kod koloru nadwozia
- mocna, wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja
- materiał odporny na rdzę
- klapy otwierane do góry z trzech stron
- siłowniki gazowe
- zamki wykonane ze stali nierdzewnej
- maksymalna ładowność na dachu: min. 120 kg
- szerokość zewnętrzna w podstawie min. 1610mm
- długość zewnętrzna w podstawie min. 1550mm
- szerokość dachu zewnętrzna min. 1318mm

ii. Zabudowa warsztatowa – tył pojazdu

- z tyłu pojazdu platforma wysuwana na której będzie umieszczony pojemnik do przechowywania materiałów CBRN
- za platformą powinny zostać zainstalowane akumulatory oraz przetwornica.

iii. Rampa wysuwana i platforma ładunkowa:

Na rampie ładunkowej oprócz pojemnika do przechowywania materiałów CBRN powinien być umieszczony agregat akumulatorowy oraz elektronarzędzia, które powinny być pobierane z pojazdu po otwarciu klapy bocznej (za pasażerem). Ta strona nie powinna być zabudowa szafkami.

Dodatkowo z tyłu pojazdów powinna znaleźć się kolumna szuflad składająca się z 3 szuflad (orientacyjne wymiary: 2x szuflada 324x1296x108mm [szerokość x głębokość x wysokość] i 1x szuflada 324x1296x216mm [szerokość x głębokość x wysokość]). Będą to szuflady na artykuły dostarczone przez Zamawiającego (maski, sorbenty, kombinezony itp).

Szuflady powinny być podświetlane za pomocą listwy LED. Po otwarciu szuflady, powinno zapalić się światło. Dodatkowo pod sufitem powinno zostać zamontowane oświetlenie całej przestrzeni.

iv. Zabudowa warsztatowa – bok pojazdu (za kierowcą)

Na prawym boku pojazdu (za kierowcą) powinna zostać zabudowana kolumna 3 szuflad (3x 648x486x108mm [szerokość x głębokość x wysokość]), umieszczone w nich zostaną narzędzia.

Półka nad szufladami powinna zostać wykorzystana w zależności od tego ile miejsca pozostanie po całkowitym otwarciu klapy. Na końcu pojazdu powinien zostać zainstalowany monitor. (parametry do ustalenia z Zamawiającym). Szuflady powinny być podświetlane za pomocą listwy LED. Po otwarciu szuflady, powinno zapalić się światło. Dodatkowo pod sufitem powinno zostać zamontowane oświetlenie całej przestrzeni.

v. Zabudowa warsztatowa – bok pojazdu (za kierowcą)

Zamawiający nie przewiduje zabudowy tej przestrzeni, po otwarciu użytkownik będzie miał dostęp do elementów umieszczonych na platformie za beczką. Ewentualnie do elementów które zostaną umieszczone na perforowanej ścianie na wprost klapy.

Pod sufitem powinno być zamontowane oświetlenie całej przestrzeni.

vi. Elementy wyposażenia:

O parametrach nie gorszych niż specyfikacja podanych poniżej.

W skład zestawu likwidacji skażeń, zorganizowanego w ramach skrzyni transportowej typu Peli, wchodzi:

- pojemnik 5l z kranem na odkazacz typu ORO,
- pojemnik 5l z kranem do przewożenia wody demineralizowanej,
- pojemniki 10 l. na odpady płynne (wodne i organiczne),
- wiadro 25 litrowe,
- chemoodporny ręczny opryskiwaczami ciśnieniowymi o pojemności 2,0 l. (2 szt.),
- tryskawka 500ml (2 szt.),
- maty sorpcyjne do chemikaliów (wymiaru dł. x szer.: 46 x 41 cm, pojemność wchłaniania nie mniejszej jak 1,2 l/matę (1 op. po 100 szt.);

oraz oddzielnie:

- skrzynia transportowa typu Peli do transportu zabezpieczonych (w odrębnych workach na odpady lub pojemnikach) odpady stałe;

zestaw do pobierania prób obejmujących materiały niebezpieczne w szczególności BŚT, TŚP lub inne chemiczne środki niebezpieczne w tym wysokotoksyczne środki chemiczne nowej generacji, skompletowany w ramach odrębnej skrzyni transportowej typu Peli, w skład którego wchodzi:

- 100 sztuk etykiet samoprzylepnych, białe;
- szt. markera permanentnego, czarnego;
- szt. Łyżka ze stali nierdzewnej, 180 mm;
- para pęset 160 mm, tępą, prostą;
- sztuka nożyczek uniwersalnych, 190 mm;
- 1 szt. lejek do proszku, wysokość 94 mm;
- 1 lejek wykonany z polietylenu, Ø 100 mm;
- 1 miarka wykonana z polipropylenu, 0,5 l przezroczysta;
- 1 sztuka miarka do pobierania próbek;
- 10 jednorazowych szpatulek doustnych, białe;
- 10 jednorazowych strzykawek 20 ml;
- 1 szt. miarki składanej, plastikowej, 2 m;
- 1 sztuka cyfrowy termometr penetracyjny;
- 4 sztuki laboratoryjnej butelki z gwintem 100 ml;
- 4 szt. laboratoryjna gwintowana butelka 500 ml;
- szt. butelka z rozpylaczem 250 ml;
- 10 sztuk tub GK-SORB Tenax, 150 mg Tenax;
- Akumulatorowy rozkładany zestaw oświetleniowy (lampa robocza typu LED), zapewniający wysokie odwzorowanie barw, przeznaczony do oświetlenia powierzchniowego rozproszonego w szczególności w miejscach o słabym oświetleniu.

Agregat prądotwórczy jednofazowy przeznaczony będzie do zasilania odbiorników zasilanych napięciem 230 V podczas dłuższego postoju PSR z wyłączonym silnikiem pojazdu bazowego. Odbiornikami zasilania z agregatu prądotwórczego będą wszystkie urządzenia przewidziane do zasilania przetwornicą oraz dodatkowe odbiorniki w tym odbiorniki zewnętrzne zasilane z dodatkowych punktów odbioru (gniazdek) zainstalowanych w przedziale transportowym.

W przypadku zasilania instalacji z agregatu prądotwórczego instalacja elektryczna wysokonapięciowa PSR zostanie wyposażona w odpowiedni przełącznik zasilania (przetwornica – wplacony – agregat).

c. Dodatkowe wymagania

Po podpisaniu umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego poglądowy rysunek zabudowy.

4. Wymagany termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: do 10 października 2025

5. Dane kontaktowe:

Wszelkie kwestie dotyczące pytań do prowadzonego postępowania proszę kierować na adres e-mail: k.daniec@silsense.pl

6. Pytania:

Pytania do ogłoszonego postępowania będą przyjmowane w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia postępowania na stronie www.silsense.pl Pytania można składać tylko z wykorzystaniem poczty

elektronicznej i przysyłać na adres e-mail: k.daniec@silsense.pl. W treści pytania musi być wskazany dokładnie punkt/zapis do którego jest pytanie oraz podane dane kontaktowe (email i nr telefonu) do osoby zgłaszającej pytanie. Zgłaszający pytanie zgadza się na to że jego zapytanie będzie włączone do dokumentacji projektowej i wykorzystywane do prac projektowych realizowanych przez Konsorcjum.

7. Sposób przygotowania oferty

Ofertę w języku polskim, należy złożyć w formie pisemnej do dnia 20.09.2025 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres email: k.daniec@silsense.pl lub w formie wydrukowanej.

8. Złożona oferta powinna w szczególności zawierać:

- a. uzupełniony formularz ofertowy.
- b. podpisane oświadczenia

9. Kryteria oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny:

- a. Najniższa cena: 100% - max. 100 pkt.
 - a. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg. następującego wzoru: $C = (C_{\text{naj}} : C_{\text{o}}) \times 100$ gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj – najniższa cena ofertowa brutto spośród ważnych ofert, C o – cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.

Najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, którą zdobędzie największą liczbę punktów.

10. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej oraz informacja o walucie, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem

- a. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
- b. Wartość oferty brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Dostawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym opłaty i podatki, opłaty celne, koszty opakowania oraz ewentualne opusty i rabaty, a także koszty dostarczenia (transportu), montażu i przeprowadzenia procedury odbioru wraz z udzieleniem gwarancji dotyczących przedmiotu umowy.

11. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

12. Inne postanowienia

- a. Zamawiający po terminie złożenia ofert przewiduje możliwość negocjacji warunków realizacji zamówienia z Oferentami, którzy złożyli ofertę.

- b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji, w każdej chwili, z podpisania Umowy w przypadku nie uzyskania środków na zakup z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

W imieniu Zamawiającego SilSense Technologies S.A
Krzysztof Daniec

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Dane Zamawiającego: SilSense Technologies S.A.

FORMULARZ OFERTOWY
nr ref. SS/3/2025

Dane Oferenta (nazwa, adres), będące jednocześnie danymi do Umowy.

.....
.....
.....

Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta (imię, nazwisko, funkcja).

.....

Dane kontaktowe do przedstawiciela Oferenta (imię nazwisko, adres email, telefon kontaktowy)

.....

Niniejszym składamy ofertę na Dostawę zabudowy pojazdu typu Ford RANGER RAPTOR za cenę:

Netto:

VAT:

Brutto:

(Słownie)

- 1) Oświadczam, że akceptujemy wszystkie postanowienia zapytania ofertowego oraz ,że zamówienie wykonamy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.
- 2) Oświadczamy, iż nasza oferta spełnia wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym.
- 3) Oświadczamy, że dostawę wykonamy – do 10 października 2025 r.
- 4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu składania ofert.

.....
czytelny podpis lub pieczęć z podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Dostawcy

.....
/miejscowość i data/

.....
/pieczęć firmy/

Zamawiający:
SilSense Technologies S.A.

Oświadczenie
nr ref. postępowania: SS/3/2025

1. Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowych i posiadam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam że zgadzam się na postanowienia zapytania ofertowego dotyczące możliwości niepodpisania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 - a. Oświadczam, że nie jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.:
 - a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b. posiadamy wiedzę i doświadczenie;
 - c. dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam iż wobec firmy (wpisać nazwę firmy):
nie toczy się jakiekolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej wiedzy firmie nie zagraża żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność firmy do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub ważność i wykonalność (skuteczność) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania.

.....
czytelny podpis lub pieczętka z podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Dostawcy